

INHOUDSOPGAVE

Espressoapparatuur

Esprecious	2
Accessoires	3

Instantapparatuur

Solo	6
Quinto	6
Bolero	7
Bolero XL	8
Bolero Turbo	9
Accessoires	11

Fresh brew apparatuur

FreshOne	13
FreshOne G	13
FreshMore	13
FreshMore XL	14
FreshGround	15
FreshGround XL	16
Accessoires	17

Snelfilterapparatuur

Mondo-serie	19
Matic-serie	19
TH-serie	20
Novo	20
Iso	20
HP	21
Accessoires	21

Buffetapparatuur

RLX-serie	24
RLX-serie	25
RLX-serie	25
RLX-serie	27
Accessoires	27

Filterapparatuur

Aurora	29
Containers	30
Accessoires	30

Percolator

Percolator	31
------------	----

Rondfilterapparatuur

B-serie	32
B HW-serie	34
B-serie wand	36
B HW-serie wand	38
Containers	40
Accessoires	42

Heetwaterapparatuur en melkwarmers

HW-serie	48
HW 500-serie	49
HM-serie	50
HCM-serie	50
Accessoires	51

Koudwaterapparatuur

Chiller	52
Accessoires	52

Overige apparatuur

WHK	54
HP	54

Scheepsapparatuur

Snelfilterapparatuur	55
Accessoires	55
Rondfilterapparatuur	56
Containers	56
Accessoires	57

Accessoires

Kannen	58
Thermoskannen en airpotten	58
Waterfiltersystemen	60
Reinigings- en ontkalkingsproducten	60
Overige accessoires	61

Leveringscondities

Leveringscondities	63
--------------------	----

Esprecious

Automaat voor espresso, koffie en andere warme dranken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van touchscreen, een of twee grinders, dubbele uitloop, roestvrijstalen brewer, aparte heetwateraftap, lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.



Esprecious 11

Uitvoering met 1 grinder, 1 canister voor bonen en 1 canister voor instant ingrediënt. Drankenkeuze afhankelijk van het instant ingrediënt.

Canisterinhoud	1x1,4 kg / 1x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2250W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	330x570x660 mm
Espresso	ca. 3,3 liter (83 koppen)	Taphoogte	60-130 mm
Café crème	ca. 8,75 liter (70 koppen)	Heet water	135 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd			
Espresso	ca. 33 sec./ 40 cc		
Café crème	ca. 50 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.035.010.32001	4.295,00



Esprecious 12

Uitvoering met 1 grinder, 1 canister voor bonen en 2 canisters voor instant ingrediënten. Drankenkeuze afhankelijk van de instant ingrediënten.

Canisterinhoud	1x1,4 kg / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2250W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	330x570x660 mm
Espresso	ca. 3,3 liter (83 koppen)	Taphoogte	
Café crème	ca. 8,75 liter (70 koppen)	Koffie	60-130 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)	Heet water	135 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Espresso	ca. 33 sec./ 40 cc		
Café crème	ca. 50 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.035.030.32001	4.295,00



Esprecious 21

Uitvoering met 2 grinders, 1 gesplitst canister voor bonen en 1 canister voor instant ingrediënt. Drankenkeuze afhankelijk van het instant ingrediënt.

Canisterinhoud	2x0,7 kg / 1x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2250W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	330x570x660 mm
Espresso	ca. 3,3 liter (83 koppen)	Taphoogte	
Café crème	ca. 8,75 liter (70 koppen)	Koffie	60-130 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)	Heet water	135 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Espresso	ca. 33 sec./ 40 cc		
Café crème	ca. 50 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.035.020.32001	4.795,00

ESPRESSOAPPARATUUR

BRAVILOR
BONAMAT

3

Esprecious 22

Uitvoering met 2 grinders, 1 gesplitst canister voor bonen en 2 canisters voor instant ingrediënt. Drankenkeuze afhankelijk van de instant ingrediënten.

Canisterinhoud 2x0,7 kg / 2x1,3 liter

Uurcapaciteit

Espresso ca. 3,3 liter (83 koppen)

Café crème ca. 8,75 liter (70 koppen)

Instant ca. 30 liter (240 koppen)

Zettijd

Espresso ca. 33 sec./ 40 cc

Café crème ca. 50 seconden per kop

Instant ca. 11 seconden per kop

Waterdruk minimaal 1 bar

Aansluitwaarde

230V~ 50Hz 2250W

Afmeting (bxdxh)

330x570x660 mm

Taphoogte

Koffie

60-130 mm

Heet water

135 mm

Wateraansluiting

Ja



Artikelnummer

8.035.040.32001

Euro

4.795,00

Accessoires**Bonencanister**

Verhogingsset met verhoogstuk voor canister, canister- en machinedeksel voor het vergroten van de canisterinhoud. Dubbele (gesplitste) uitvoering voor 2 soorten koffiebonen. Verhoogt de Esprecious met 13 cm.

Enkel - 1x2,4 kg

Artikelnummer

7.270.604.101

Euro

95,00

Dubbel - 2x1,2 kg

7.270.605.101

99,00

**BSRS 200 System**

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

Vervangingsfilter voor BSRS 200 System

Artikelnummer

7.094.900.101

Euro

125,00

7.094.901.101

85,00

**Espressoreinigingstabletten**

Pot van 100 stuks à 1,2 gram

Artikelnummer

7.193.101.101

Euro

20,35

Doos met 12 potten

7.193.101.102

219,00

**Lekbak**

Voor Esprecious

Artikelnummer

7.270.608.101

Euro

60,00





Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel, voorzien van schenklip.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
0,9 liter	150x125+20 mm	zwart	7.171.340.101	23,45



Afvaltrechter

Artikelnummer	Euro
7.290.107.101	15,30



MDB Serviceset Esprecious

Set, bevat een interface die de communicatie tussen de Esprecious en muntmechanismes mogelijk maakt.

Artikelnummer	Euro
7.270.603.101	125,00



Kastje voor muntwisselaar

Kastje met frontplaat voor muntwisselaar.

Artikelnummer	Euro
7.270.801.101	624,00



Muntwisselaar

Muntmechanisme (Coges/Aeterna) met muntwisselaar.

Artikelnummer	Euro
7.270.804.101	1.085,00



Muntacceptor

Muntmechanisme (Coges/Euro3) voor gepast geld.

Artikelnummer	Euro
7.270.805.101	294,00

ESPRESSOAPPARATUUR

**BRAVILOR
BONAMAT**

5

Frontplaat

Voor gebruik in combinatie met muntacceptor.

Artikelnummer

7.270.802.101

Euro

156,00

**Frontplaat blind**

Dichte frontplaat voor eigen (munt)systeem.

Artikelnummer

7.270.803.101

Euro

75,00



Solo

Automaat voor instant ingrediënt, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van kunststof lekbak en spoelprogramma.



Solo

Uitvoering met 1 canister voor chocolade.

Canisterinhoud	3,2 liter
Uurcapaciteit	20 liter (160 koppen)
Zettijd	11 seconden per kop
Waterdruk	minimaal 1 bar

Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2100W
Afmeting (bxdxh)	170x385x510 mm
Taphoogte	120 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
zilvergrijs	8.020.060.31001	647,00



Solo

Uitvoering met 1 canister voor koffie.

Canisterinhoud	3,2 liter
Uurcapaciteit	20 liter (160 koppen)
Zettijd	11 seconden per kop
Waterdruk	minimaal 1 bar

Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2100W
Afmeting (bxdxh)	170x385x510 mm
Taphoogte	120 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
zilvergrijs	8.020.140.31001	647,00

Quinto

Automaat voor instant ingrediënten per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met drie canisters. Voorzien van digitale besturing, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.



Quinto 322

Uitvoering met 3 canisters voor 5 verschillende dranken.

Canisterinhoud	1 x 3,2 liter / 2x1,3 liter
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)
Zettijd	11 seconden per kop
Waterdruk	minimaal 1 bar

Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2190W
Afmeting (bxdxh)	335x420x570 mm
Taphoogte	114 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
Rvs	8.020.270.31004	1.279,00
Wit	8.020.270.31005	1.279,00

Pompset Quinto

Voor gebruik op locaties waar geen wateraansluiting aanwezig is. Te gebruiken in combinatie met waterfles, -tank. Compleet met wateraansluitslang en elektrische kabel. Zonder leegmelding. Geleverd exclusief waterfles, -tank.



Artikelnummer	Euro
7.270.701.101	110,00

INSTANTAPPARATUUR

Bolero

Automaat voor instant ingrediënten, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met 1 of 2 canisters. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.

Bolero 1

Uitvoering met 1 canister voor koffie of chocolade.

Canisterinhoud	3,4 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	203x429x584 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
		Kleur	Artikelnummer
		Mysterious grey	8.760.501.61021
		Stardust white	8.760.501.61022
			Euro
			851,00
			851,00

**Bolero 2**

Uitvoering met 2 canisters voor koffie en cappuccino of chocolade.

Canisterinhoud	2x1,5 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	203x429x584 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
		Kleur	Artikelnummer
		Mysterious grey	8.763.501.51021
		Stardust white	8.763.501.51022
			Euro
			1.063,00
			1.063,00

**Bolero 1 3kW**

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Uitvoering met 1 canister voor koffie of chocolade. Exclusief verhogingstableau.

Canisterinhoud	3,4 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3100W 16A
Uurcapaciteit	36 liter (288 koppen)	Afmeting (bxdxh)	203x429x584 mm
Zettijd	150 seconden per 2 liter	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
		Kleur	Artikelnummer
		Mysterious grey	8.760.701.61021
			Euro
			1.098,00

**Bolero 2 3kW**

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Uitvoering met 2 canisters voor koffie en cappuccino of chocolade. Exclusief verhogingstableau.

Canisterinhoud	2x1,5 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3100W 16A
Uurcapaciteit	36 liter (288 koppen)	Afmeting (bxdxh)	203x429x584 mm
Zettijd	150 seconden per 2 liter	Taphoogte	106 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja
		Kleur	Artikelnummer
		Mysterious grey	8.763.701.51021
			Euro
			1.310,00



Bolero XL

Automaat voor instant ingrediënten, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Uitvoering met 3 of 4 canisters. Voorzien van verlicht bedieningspaneel, lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Ook verkrijgbaar in uitvoering met muntmechanisme (C).



Bolero XL 423

Uitvoering met 4 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso en heet water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W	
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	338x435x596 mm	
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm	
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja	
		Kleur	Artikelnummer	Euro
Bolero XL 423		Mysterious grey	8.762.101.41021	1.699,00
Bolero XL 423		Stardust white	8.762.101.41022	1.699,00
Bolero XL 423 C		Mysterious grey	8.762.101.410CA	1.973,00
Bolero XL 423 C		Stardust white	8.762.101.410CB	1.973,00



Bolero XL 423 CW

Uitvoering met 4 canisters voor 10 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso, heet water en koud water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde		
Uurcapaciteit		Bolero XL	230V~ 50/60Hz 2230W	
Bolero XL	30 liter (240 koppen)	koudwaterunit	230V~ 50/60Hz 180W	
koudwaterunit	25 liter	Afmeting (bxdxh)		
Zettijd	11 seconden per kop	Bolero XL	338x435x596 mm	
Waterdruk	minimaal 1 bar	koudwaterunit	260x400x395 mm	
		Taphoogte	110 mm	
		Wateraansluiting	Ja	
		Kleur	Artikelnummer	Euro
		Mysterious grey	4.762.401.41021	3.125,00



Bolero XL 433 S

Uitvoering met 4 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie crème, koffie crème met suiker, koffie crème met melk, koffie crème met melk en suiker, espresso, cappuccino, cappuccino met suiker, chocolade en heet water.

Canisterinhoud	4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W	
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bx dxh)	338x435x596 mm	
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm	
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja	
		Kleur	Artikelnummer	Euro
Bolero XL 433 S		Mysterious grey	8.762.201.41021	1.699,00
Bolero XL 433 SC		Mysterious grey	8.762.103.410CA	1.973,00

INSTANTAPPARATUUR

BRAVILOR
BONAMAT

9

Bolero XL 333

Uitvoering met 3 canisters voor 9 verschillende dranken: koffie, koffie crème, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, dubbele espresso en heet water.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2230W
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	338x435x596 mm
Zettijd	11 seconden per kop	Taphoogte	110 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

	Kleur	Artikelnummer	Euro
Bolero XL 333	Mysterious grey	8.762.301.41021	1.699,00
Bolero XL 333	Stardust white	8.762.301.41022	1.699,00
Bolero XL 333 C	Mysterious grey	8.762.301.410CA	1.973,00
Bolero XL 333 C	Stardust white	8.762.301.410CB	1.973,00

**Bolero Turbo**

Automaat voor instant ingrediënten, speciaal geschikt voor grote doseringen zoals kannen (per kopje ook mogelijk). Dubbele aftap, ook apart van elkaar te gebruiken. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Exclusief kan.

Bolero Turbo 202

Uitvoering met 2 canisters voor koffie en heet water.

Canisterinhoud	2 x 5,3 liter	Zettijd	
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bxdxh)	325x482x812 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247mm/ kopje 110mm
		Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V 50/60Hz 3500W		8.020.200.31008	2.086,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W		8.020.200.11021	2.399,00

**Bolero Turbo 403**

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, espresso, chocolade, espressochoc, cappuccino, café au lait, latte macchiato en heet water.

Canisterinhoud	4 x 2,4 liter	Zettijd	
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bxdxh)	325x482x812 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247 mm
			kopje 110 mm
		Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3500W		8.020.200.31013	2.086,00
400V 3N~ 50/60Hz 10500W		8.020.200.11012	2.399,00





Bolero Turbo XL 403

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, chocolade, cappuccino, café au lait en heet water.

Canisterinhoud	2 x 2,4 liter / 2 x 5,3 liter	Zettijd		
Uurcapaciteit		Enkele uitgifte	ca. 45 seconden 1 x 2 liter	
230V	40 liter (320 koppen)	Dubbele uitgifte	ca. 90 seconden 2 x 2 liter	
400V	120 liter (960 koppen)	Afmeting (bx dxh)	470x482x812 mm	
Waterdruk	minimaal 1 bar	Taphoogte	kan 247mm/kopje 110mm	
		Wateraansluiting	Ja	
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro	
230V~ 50/60Hz 3500W		8.020.210.31001	2.295,00	
400V 3N~ 50/60Hz 10500W		8.020.210.11001	2.608,00	

Accessoires

Onderkast

Met afsluitbare ruimte voor waterfles en lade voor ingrediënten.

Afmeting (bx dxh) 500x580x920 mm

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	7.231.101.101	610,00



Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel, voorzien van schenklip.

Inhoud	Afmeting (ø x h)	Kleur	Artikelnummer	Euro
2,0 liter	145x235+20 mm	zwart	7.171.322.201	33,65



Lekbak Bolero

Voor Bolero 1 en 2.

Kleur	Artikelnummer	Euro
Mysterious grey	7.270.110.101	29,60
Stardust white	7.270.111.101	29,60



Lekbak Bolero XL

Voor Bolero XL.

Kleur	Artikelnummer	Euro
Mysterious grey	7.270.208.101	51,00
Stardust white	7.270.210.101	51,00



Lekbak Bolero Turbo (XL)

	Artikelnummer	Euro
Bolero Turbo	7.270.503.101	51,00
Bolero Turbo XL	7.270.504.101	51,00





Verhogingstableau voor Bolero 1 en 2 (3kW)

Verhoogt het apparaat met 13,4 cm voor een taphoogte van 240 mm.

Afmeting (bxdxh) 208x407x192 mm

Artikelnummer	Euro
7.270.112.101	157,00



Verhogingstableau voor Bolero XL

Verhoogt het apparaat met 3 cm.

Afmeting (bxdxh) 316x307x33 mm

Artikelnummer	Euro
7.270.211.101	40,80



Verhogingsvoetjes Bolero Turbo (XL)

4 stuks. Om de machine met 3 cm te verhogen.

Artikelnummer	Euro
7.270.505.101	13,25



BSRS 200 System

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

Vervangingsfilter voor BSRS 200 System

Artikelnummer	Euro
7.094.900.101	125,00
7.094.901.101	85,00



BWFS 100 System

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.

Vervangingsfilter voor BWFS 100 System

Artikelnummer	Euro
7.094.910.101	85,00
7.094.911.101	45,00

FRESH BREW APPARATUUR

**BRAVILOR
BONAMAT**

13

FreshOne

Automaat voor verse filterkoffie, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.

FreshOne

Uitvoering met 1 canister voor koffie en heet water.

Canisterinhoud	1x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 20 liter (160 koppen)	Afmeting (bxdxh)	335x505x800 mm
Zettijd	max. 20 seconden per kop	Taphoogte	
Waterdruk	minimaal 1 bar	Kop	123 mm
		Kan	179 mm
		Wateraansluiting	Ja
		Artikelnummer	Euro
		8.037.110.31001	2.193,00

**FreshOne G**

Automaat met grinder voor verse filterkoffie, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma.

FreshOne G

Uitvoering met 1 canister voor koffiebonen en heet water.

Canisterinhoud	1x2,8 kg	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit	min. 17,5 liter (140 koppen)	Afmeting (bxdxh)	335x505x901 mm
Zettijd	ca. 23 seconden per kop	Taphoogte	
Waterdruk	minimaal 1 bar	Kop	123 mm
		Kan	179 mm
		Wateraansluiting	Ja
		Artikelnummer	Euro
		8.037.130.31001	2.678,00

**FreshMore**

Automaat voor verse filterkoffie en diverse warme dranken, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Uitvoering met muntmechanisme op aanvraag verkrijgbaar, met een meerprijs van € 435,00.

FreshMore 310

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	335x505x800 mm
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		
		Artikelnummer	Euro
		8.030.010.32002	2.771,00





FreshMore 310 CW

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, espreschoc, koud water en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	
Uurcapaciteit		FreshMore	230V~ 50Hz 2300W
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Koudwaterunit	230V~ 50Hz 180W
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	
Koudwaterunit	25 liter	FreshMore	335x505x800 mm
Zettijd		Koudwaterunit	260x400x395 mm
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 11 seconden per kop		Kan 179 mm
Waterdruk	minimaal 1 bar	Wateraansluiting	Ja

Artikelnummer	Euro
4.032.010.32002	4.143,00

FreshMore XL

Automaat voor verse filterkoffie en diverse warme dranken, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingssignalering en spoelprogramma. Uitvoering met muntmechanisme op aanvraag verkrijgbaar, met een meerprijs van € 435,00.



FreshMore XL 330

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	3x3,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	477x505x800 mm
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.030.030.32011	3.045,00



FreshMore XL 420

Uitvoering met 4 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	2x3,2 liter / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	477x505x800 mm
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.030.030.32010	3.045,00

FRESH BREW APPARATUUR

BRAVILOR
BONAMAT

15

FreshMore XL 510

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	477x505x800 mm
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.030.030.32002	3.045,00

**FreshMore XL 511**

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, koffie decaf, espresso, cappuccino, chocolade, espreschoc, wiener melange en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	477x505x800 mm
Fresh brew	ca. 20 liter (160 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 20 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
8.030.030.32018	3.045,00

**FreshGround**

Automaat met grinder voor verse filterkoffie en diverse warme dranken, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingsmelding en spoelprogramma. Uitvoering met muntmechanisme op aanvraag verkrijgbaar, met een meerprijs van € 435,00.

FreshGround 310

Uitvoering met 3 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espreschoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x2,8 kg / 2x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	335x505x901 mm
Fresh brew	ca. 17,5 liter (140 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 23 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
4.031.010.32002	3.253,00



FreshGround XL

Automaat met grinder voor verse filterkoffie en diverse warme dranken, per kopje gezet. Voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, aparte heetwateraftap, kunststof lekbak, automatische ontkalkingsmelding en spoelprogramma. Uitvoering met muntmechanisme op aanvraag verkrijgbaar, met een meerprijs van € 435,00.



FreshGround XL 510

Uitvoering met 5 canisters voor koffie, espresso, cappuccino, chocolade, café au lait, wiener melange, espressochoc en heet water. Met keuzetoets voor toevoegen van suiker en/of melk aan de koffie.

Canisterinhoud	1x2,8 kg / 4x1,3 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50Hz 2300W
Uurcapaciteit		Afmeting (bxdxh)	477x505x901 mm
Fresh brew	ca. 17,5 liter (140 koppen)	Taphoogte	Kop 123 mm
Instant	ca. 30 liter (240 koppen)		Kan 179 mm
Zettijd		Wateraansluiting	Ja
Fresh brew	ca. 23 seconden per kop		
Instant	ca. 11 seconden per kop		
Waterdruk	minimaal 1 bar		

Artikelnummer	Euro
4.031.030.32002	3.519,00

Accessoires

Onderkast

Met afsluitbare ruimte en lade met cupdispensers en ruimte voor ingrediënten.

		Artikelnummer	Euro
Onderkast smal	317x505x851 mm	7.231.108.101	536,00
Onderkast breed	457x505x851 mm	7.231.109.101	663,00



Lekbak

Voor FreshOne, FreshMore (XL) en FreshGround (XL).

Artikelnummer	Euro
7.290.303.201	60,20



Filterpapierrollen

1 doos à 4 rollen (ca. 2000 zettingen per rol).

Artikelnummer	Euro
7.152.101.101	58,15



Thermoskan

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel voorzien van schenklip.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
1,0 liter	145x160+20 mm	zwart	7.171.323.201	24,50
1,0 liter	145x160+20 mm	geel	7.171.323.206	24,50
1,2 liter	145x180+20 mm	zwart	7.171.320.201	25,50



BSRS 200 System

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).

	Artikelnummer	Euro
Vervangingsfilter voor BSRS 200 System	7.094.900.101	125,00
	7.094.901.101	85,00



**BWFS 100 System**

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.

Vervangingsfilter voor BWFS 100 System

Artikelnummer

7.094.910.101

7.094.911.101

Euro

85,00

45,00

SNELFILTERAPPARATUUR

BRAVILOR
BONAMAT

19

Mondo-serie

Snelfilterapparatuur voor locaties zonder wateraansluiting. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief glazen kannen en roestvrijstalen filterpan(nen).

Mondo 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	5 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Nee
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2140W		8.010.020.31002	396,00

**Mondo Twin**

Uitvoering met 2 zetsystemen en 4 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	4 kannen (48 koppen)	Zettijd	6 minuten / 2 kannen
Uurcapaciteit		230V	5 minuten / 2 kannen
230V	28 liter (224 koppen)	400V	
400V	36 liter (288 koppen)	Afmeting (bxdxh)	404x406x446 mm
		Wateraansluiting	Nee
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3460W		8.010.030.31002	838,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W		8.010.030.11002	838,00

**Matic-serie**

Snelfilterapparatuur voor locaties met wateraansluiting. Voorzien van digitale besturing, koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief glazen kannen en roestvrijstalen filterpan(nen).

Matic 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	15 liter (120 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	6 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Ja
		Artikelnummer	Euro
		8.010.050.31002	521,00

**Matic Twin**

Uitvoering met 2 zetsystemen en 4 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	4 kannen (48 koppen)	Zettijd	7 minuten / 2 kannen
Uurcapaciteit		230V	6 minuten / 2 kannen
230V	24 liter (192 koppen)	400V	
400V	30 liter (240 koppen)	Afmeting (bxdxh)	404x406x446 mm
		Wateraansluiting	Ja
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3460W		8.010.060.31002	1.075,00
400V 3N~ 50/60Hz 4280W		8.010.060.11002	1.075,00



TH-serie

Snefilterapparaat voor het direct zetten van koffie in thermoskan of airpot. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan. Exclusief thermoskan of airpot.



TH

Uitvoering met 1 zetsysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2310W
Uurcapaciteit	19 liter (152 koppen)	Afmeting (bxdxh)	235x406x545 mm
Zettijd	7 minuten / 2,2 liter	Wateraansluiting	Nee
			Artikelnummer
			8.010.040.31002
			Euro
			360,00



THa

Uitvoering met 1 zetsysteem en digitale besturing. Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	2,2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2310W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bxdxh)	235x406x545 mm
Zettijd	8 minuten / 2,2 liter	Wateraansluiting	Ja
			Artikelnummer
			8.010.070.31002
			Euro
			514,00

Novo

Snefilterapparaat voor locaties zonder wateraansluiting. Inclusief glazen kan en kunststof filterpan.



Novo

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	1 kan (12 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2130W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bxdxh)	214x391x424 mm
Zettijd	5 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Nee
			Artikelnummer
			8.010.080.31002
			Euro
			274,00

Iso

Snefilterapparaat voor het direct zetten van koffie in thermoskan. Inclusief roestvrijstalen thermoskan (2 liter) en kunststof filterpan.



Iso

Uitvoering met 1 zetsysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2000W
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Afmeting (bxdxh)	214x391x465 mm
Zettijd	6 minuten / 2 liter	Wateraansluiting	Nee
			Artikelnummer
			8.010.090.31002
			Euro
			315,00

SNELFILTERAPPARATUUR

HP

Warmhoudplaten voor glazen, roestvrijstalen of kunststof kannen. Exclusief kan(nen).

HP 2

Uitvoering met 2 warmhoudplaten.

Aansluitwaarde
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)

Afmeting (bxdxh) 404x195x61 mm

Artikelnummer	Euro
8.010.010.31002	148,00

**Accessoires****Filterpapier**

Inhoud doos 1000 stuks.

Afmeting (ø) 85/245 mm

* Prijs per doos

Ongebleekt

* Prijs per doos

Artikelnummer	Euro
7.150.101.101	16,85
30 dozen*	15,30
63 dozen*	14,30
7.151.101.103	16,85
30 dozen*	15,30
63 dozen*	14,30

**Filterpan**

Voor Mondo, Matic en TH-serie (alleen geschikt voor huidige versie, voor vorige versie geldt artikelnummer 7.090.101.101). Roestvrijstalen uitvoering. Wordt geleverd zonder veer.

Artikelnummer	Euro
7.090.102.101	28,55

**Veer**

Voor filterpan Mondo, Matic en TH-serie. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.091.600.101	3,05

**Kunststof filterpan**

Voor Novo en Iso.

Artikelnummer	Euro
7.090.810.101	11,20





Theefilterpan

Voor Mondo, Matic en TH-serie. Te gebruiken voor het zetten van thee. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.090.121.101	35,70



Maatschep

Inhoud ca. 40 gram.

Artikelnummer	Euro
7.094.100.101	1,00



Bevestigingsset

Voor het vastzetten van machine op ondergrond.

	Artikelnummer	Euro
Mondo/Matic	7.092.644.101	23,45
Novo/Iso	7.092.642.101	23,45
TH/THa	7.092.643.101	25,50



Lekbak

Voor airpot.

Artikelnummer	Euro
7.093.511.101	11,20



Sponsjes

Voor lekbak airpot.

	Artikelnummer	Euro
12 stuks	7.093.516.101	9,20



Airpotstation

Voor het plaatsen van 2 airpotten en ingrediënten. (Exclusief airpotten.)

Afmeting (bx dxh) 615x325x155 mm

Artikelnummer	Euro
7.211.005.201	87,70

SNELFILTERAPPARATUUR

**BRAVILOR
BONAMAT**

23

Maatbeker

2,2 liter.

Artikelnummer

7.094.305.101

Euro

11,20

**Sticker Tea****Artikelnummer**

7.210.101.101

Euro

3,05

TEA

Sticker Coffee**Artikelnummer**

7.210.102.101

Euro

3,05

COFFEE

Sticker Hot water**Artikelnummer**

7.210.105.101

Euro

3,05

HOT WATER

RLX-serie

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwater -of heetwater/stoomdeel. Zet koffie in glazen kannen. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Voor locaties met wateraansluiting.

RLX 31

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, 1 glazen kan en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 1 kan
koffie	1 kan (12 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x509x448 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	18 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2080W	antraciet	8.132.203.310	1.358,00
400V 3N~ 50/60Hz 3990W	antraciet	8.132.201.310	1.358,00

RLX 131

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 warmhoudplaten, 2 glazen kannen en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 2 kannen
koffie	2 kannen (24 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x448 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	18 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6070W	antraciet	8.133.801.310	1.971,00

RLX 41

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 warmhoudplaat, 1 glazen kan en aparte heetwater/stoomaftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	6 minuten / 1 kan
koffie	1 kan (12 koppen)	Afmeting (bx dxh)	475x509x448 mm
heet water	1,5 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	25 liter		



Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2880W	antraciet	8.132.403.310	1.907,00
400V 3N~ 50/60Hz 4095W	antraciet	8.132.401.310	1.907,00

BUFFETAPPARATUUR

RLX-serie

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwaterdeel. Zet koffie in thermoskan of airport. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Exclusief thermoskan of airport. Voor locaties met wateraansluiting.

RLX 76

Uitvoering met 1 zetsysteem en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2,2 liter
koffie	1 airport (2,2 liter)	Afmeting (bxdxh)	475x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	15 liter (120 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2015W	antraciet	8.132.803.210	1.514,00
400V~ 3N 50/60Hz 3925W	antraciet	8.132.801.210	1.514,00

**RLX 676**

Uitvoering met 2 zetsystemen en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 4,4 liter
koffie	2 airpotten (4,4 liter)	Afmeting (bxdxh)	705x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5940W	antraciet	8.134.201.110	2.431,00

**RLX-serie**

Buffetapparatuur met geïntegreerd heetwater- of heetwater/stoomdeel (behalve de RLX 5 en de RLX 55). Zet koffie in vaste containers. Voorzien van koffie-is-klaar signaal en ontkalkingssignalering. Inclusief roestvrijstalen filterpan(nen) en lekbak. Voor locaties met wateraansluiting.

RLX 75

Uitvoering met 1 zetsysteem, 1 container met peilglas (2 liter) en aparte heetwateraftap (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 1 container
koffie	1 container (16 koppen)	Afmeting (bxdxh)	475x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	13 liter (105 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.203.410	1.734,00
400V 3N~ 50/60Hz 3975W	antraciet	8.133.201.410	1.734,00



**RLX 575**

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 containers met peilglas (à 2 liter) en aparte heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2 containers
koffie	2 containers (32 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x611 mm
heet water	1,8 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	26 liter (210 koppen)		
heet water	18 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6040W	antraciet	8.133.101.410	2.502,00

**RLX 585**

Uitvoering met 2 zetsystemen, 2 containers met peilglas (à 2 liter) en aparte heetwater/stoomaftap.

Buffervoorraad		Zettijd	7 minuten / 2 containers
koffie	2 containers (32 koppen)	Afmeting (bx dxh)	705x509x611 mm
heet water	1,5 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	26 liter (210 koppen)		
heet water	25 liter		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 7010W	antraciet	8.133.301.310	2.907,00

**RLX 5**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container met peilglas (2 liter).

Buffervoorraad	1 container (16 koppen)	Afmeting (bx dxh)	245x509x611 mm
Uurcapaciteit	13 liter (105 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	7 minuten / 1 container		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.601.310	1.028,00

**RLX 55**

Uitvoering met 2 zetsystemen en 2 containers met peilglas (à 2 liter) (230V = voorkeurschakeling).

Buffervoorraad	2 containers (32 koppen)	Zettijd	7 minuten / 2 containers
Uurcapaciteit		Afmeting (bx dxh)	475x509x611 mm
230V	17 liter (135 koppen)	Wateraansluiting	Ja
400V	26 liter (210 koppen)		

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2065W	antraciet	8.133.503.310	1.663,00
400V 3N~ 50/60Hz 4130W	antraciet	8.133.501.310	1.663,00

BUFFETAPPARATUUR

RLX-serie

Heetwater- en heetwater/stoomapparaat. Voor locaties met wateraansluiting. Inclusief lekbak.

RLX 3

Heetwaterdispenser.

Buffervoorraad	1,8 liter
Uurcapaciteit	18 liter
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 1910W

Afmeting (bxdxh)	245x509x448 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	8.134.401.110	997,00

**RLX 4**

Heetwater/stoomapparaat.

Buffervoorraad	1,5 liter
Uurcapaciteit	25 liter
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2880W

Afmeting (bxdxh)	245x509x448 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	8.134.501.110	1.577,00

**Accessoires****Filterpapier**

Inhoud doos 1000 stuks.

Afmeting (ø)	85/245 mm
--------------	-----------

	Artikelnummer	Euro
* Prijs per doos	7.150.101.101	16,85
	30 dozen*	15,30
	63 dozen*	14,30
Ongebleekt	7.151.101.103	16,85
* Prijs per doos	30 dozen*	15,30
	63 dozen*	14,30

**Filterpan**

Roestvrijstalen uitvoering (zonder veer).

Artikelnummer	Euro
7.090.101.101	22,45

**Veer**

Voor gebruik in de filterpan. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer	Euro
7.091.600.101	3,05





Theefilterpan

Te gebruiken voor het zetten van thee. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer

7.091.102.101

Euro

63,25



Lekbak

Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer

7.093.522.101

Euro

37,75



Zwenkuitloop

Voor het vullen van (thermos)kannen en airpotten. Roestvrijstalen uitvoering.

Artikelnummer

7.093.100.101

Euro

106,00



Sneltapslang

Voor het vullen van kopjes en kannen.

Afmeting (l) 1,5 m

Artikelnummer

7.110.620.101

Euro

93,85



Maatschep

Inhoud ca. 40 gram.

Artikelnummer

7.094.100.101

Euro

1,00

Aurora

Filterapparatuur voor locaties met wateraansluiting. Zet koffie in losse containers. Voorzien van geïntegreerd heetwatersysteem, display met touchscreen, diverse voorgeprogrammeerde recepten en mogelijkheid om eigen recepten te programmeren, programmeerbaar waterafgifteproces (pulse brew: pre-wet, relaxtijd), zetsterktebeheersing (bypass), ontkalkingssysteem, totaal- en dagtellers, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Is geschikt voor thermoscontainer Aurora (niet meegeleverd).

Aurora 5.7 SGH

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap.

Buffervoorraad		Zettijd	4-8 minuten per 5,7 liter*
koffie	5,7 liter (45 koppen)	Afmeting (bxdxh)	340x595x815 mm
heet water	5,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit		Waterdruk	min. 2 bar
230V	31,6 liter (252 koppen)	* afhankelijk van het recept	
400V	47,4 liter (381 koppen)		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3000W		8.040.140.31004	2.500,00
400V 3N~ 50/60Hz 4500W		8.040.150.11004	2.500,00



Aurora 5.7 TWH

Uitvoering met 2 zetsystemen met separate heetwateraftap. (230V = voorkeursschakeling)

Buffervoorraad		Zettijd	4-8 minuten per 5,7 liter*
koffie	2x5,7 liter (90 koppen)	Afmeting (bxdxh)	626x595x815 mm
heet water	5,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit		Waterdruk	min. 2 bar
230V	42,2 liter (337 koppen)	* afhankelijk van het recept	
400V	94,9 liter (759 koppen)		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3000W		8.040.160.31004	2.900,00
400V 3N~ 50/60Hz 9000W		8.040.170.11004	2.900,00



Aurora 5.7 SGL

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap. Bij gebruik in combinatie met thermoscontainer Aurora, dient de voet van de container verwijderd te worden zodat deze onder de machine past.

Buffervoorraad		Zettijd	4-8 minuten per 5,7 liter*
koffie	5,7 liter (45 koppen)	Afmeting (bxdxh)	340x595x590 mm
heet water	2,85 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit		Waterdruk	min. 2 bar
230V	31,6 liter (252 koppen)	* afhankelijk van het recept	
400V	47,4 liter (381 koppen)		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3000W		8.040.180.31004	2.400,00
400V 3N~ 50/60Hz 4500W		8.040.190.11004	2.400,00





Aurora 5.7 TWL

Uitvoering met 2 zetsystemen met separate heetwateraftap. Bij gebruik in combinatie met thermoscontainer Aurora, dient de voet van de container verwijderd te worden zodat deze onder de machine past. (230V = voorkeurschakeling)

Buffervoorraad		Zettijd	4-8 minuten per 5,7 liter*
koffie	2x5,7 liter (90 koppen)	Afmeting (bxdxh)	626x595x590 mm
heet water	2,85 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit		Waterdruk	min. 2 bar
230V	37,3 liter (298 koppen)	* afhankelijk van het recept	
400V	94,9 liter (759 koppen)		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3000W		8.040.200.31004	2.800,00
400V 3N~ 50/60Hz 9000W		8.040.210.11004	2.800,00

Containers



Thermoscontainer Aurora

Dubbelwandige roestvrijstalen thermoscontainer. Voorzien van digitale display (werkend op zonnecellen) waarop de inhoud af te lezen is, draaghendel en verwijderbare voet.

Buffervoorraad	5,7 liter	Afmeting (bxdxh)	250x290x550 mm	
Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro	
		7.171.402.101	325,00	

Accessoires

Korffilterpapier

250 stuks per doos.



Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
110/360 mm	7.150.102.301	22,45

PERCOLATOR

Percolator

Koffiezetter vervaardigd uit dubbelwandig roestvrij staal voor locaties zonder wateraansluiting. Voorzien van peilglas, droogkookbeveiliging en roestvrijstalen filter.

Percolator 45

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	6 liter	Afmeting (øxh)	210x440 mm		
Uurcapaciteit	10 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 950W		
Taphoogte	115 mm	Wateraansluiting	Nee		
				Artikelnummer	Euro
				8.690.501.151	176,00

**Percolator 75**

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (øxh)	270x440 mm		
Uurcapaciteit	15 liter	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 1500W		
Taphoogte	115 mm	Wateraansluiting	Nee		
				Artikelnummer	Euro
				8.691.101.151	202,00



B-serie

Rondfilterapparatuur voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en lekbak.



B5

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	635x440x799 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3130W	4.100.203.110	2.238,00
400V 3N~ 50/60Hz 3130W	4.100.201.110	2.238,00



B5 L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	5 liter	Afmeting (bx dxh)	452x440x799 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3065W	4.100.803.110	1.826,00
400V 3N~ 50/60Hz 3065W	4.100.801.110	1.826,00



B10

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bx dxh)	955x512x840 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6180W	4.210.101.110	2.680,00



B10 L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	612x512x840 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 6090W	4.210.701.110	2.146,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 6090W	4.211.301.110	2.146,00



B20

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bx dxh)	1173x600x947 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9240W	4.320.601.110	3.413,00

RONDFILTERAPPARATUUR



33

B20 L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bxdxh)	739x600x947 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9120W		4.321.201.110	2.653,00

**B40**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 40 liter.

Buffervoorraad	80 liter	Afmeting (bxdxh)	1305x652x1101 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 15120W		4.428.901.110	4.897,00

**B40 L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 40 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bxdxh)	803x652x1101 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		
Aansluitwaarde		Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.301.110	3.587,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.429.901.110	3.587,00



B HW-serie

Rondfilterapparaat met separate heetwateraftap, voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en lekbak.



B5 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	790x570x799 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5330W	4.102.701.110	2.977,00



B5 HW L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	5 liter	Afmeting (bx dxh)	546x570x799 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.104.301.110	2.560,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.105.901.110	2.560,00



B10 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bx dxh)	989x570x840 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 8380W	4.213.201.110	3.271,00



B10 HW L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	645x570x840 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
Container links	400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.214.801.110	2.732,00
Container rechts	400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.216.401.110	2.732,00

RONDFILTERAPPARATUUR



35

B20 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	40 liter	Afmeting (bxdxh)	1173x600x947 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde
400V 3N~ 50/60Hz 11440W

Artikelnummer
4.323.101.110

Euro
3.955,00

**B20 HW L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem met separate heetwateraftap en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bxdxh)	739x600x947 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde
400V 3N~ 50/60Hz 11320W

Artikelnummer
4.324.701.110

Euro
3.195,00



B-serie wand

Rondfilterapparatuur om aan de wand te bevestigen voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en wandconsole. Exclusief serveerwagen.



B5 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	970x540x740 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3130W	4.102.103.110	2.158,00
400V 3N~ 50/60Hz 3130W	4.102.101.110	2.158,00



B5 W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	5 liter	Afmeting b x d x h	585x540x740 mm
Uurcapaciteit	30 liter (240 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 5 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3065W	4.101.503.110	1.705,00
400V 3N~ 50/60Hz 3065W	4.101.501.110	1.705,00



B10 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bx dxh)	1115x572x781 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6180W	4.212.601.110	2.560,00



B10 W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	10 liter	Afmeting (bx dxh)	658x572x781 mm
Uurcapaciteit	60 liter (480 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	10 minuten / 10 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 6090W	4.212.001.110	1.964,00



B20 W

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bx dxh)	1254x570x888 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9240W	4.322.501.110	3.195,00

RONDFILTERAPPARATUUR

B20 W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	20 liter	Afmeting (bxdxh)	742x570x888 mm
Uurcapaciteit	90 liter (720 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	14 minuten / 20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 9120W	4.321.901.110	2.379,00

**B40 W**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 40 liter.

Buffervoorraad	80 liter	Afmeting (bxdxh)	1320x565x1042 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 15120W	4.431.201.110	4.563,00

**B40 W L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem en 1 container van 40 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad	40 liter	Afmeting (bxdxh)	775x565x1042 mm
Uurcapaciteit	145 liter (1160 koppen)	Wateraansluiting	Ja
Zettijd	17 minuten / 40 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 14960W	4.430.601.110	3.220,00



B HW-serie wand

Rondfilterapparatuur met separate heetwateraftap om aan de wand te bevestigen. Voor locaties met wateraansluiting. Zet grote hoeveelheden koffie in losse containers. Voorzien van digitaal display, totaal- en dagtellers, ontkalkingssysteem, koffie-is-klaar signaal, ingebouwde tijd klok en optimale beveiligingen. Inclusief container(s) type VHG, filterunit(s) en wandconsole. Exclusief serveerwagen.



B5 HW W

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 5 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	1000x540x740 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5330W	4.108.901.110	2.795,00



B5 HW W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 5 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 5 liter
koffie	5 liter	Afmeting (bx dxh)	615x540x740 mm
heet water	3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	30 liter (240 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 5265W	4.107.701.110	2.342,00



B10 HW W

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 10 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bx dxh)	1145x572x781 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 8380W	4.219.401.110	3.117,00



B10 HW W L/R

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 10 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	10 minuten / 10 liter
koffie	10 liter	Afmeting (bx dxh)	688x572x781 mm
heet water	3,3 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	60 liter (480 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
400V 3N~ 50/60Hz 8290W	4.218.201.110	2.520,00

RONDFILTERAPPARATUUR



39

B20 HW W

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 2 containers à 20 liter.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	40 liter	Afmeting (bxdxh)	1254x570x888 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde
400V 3N~ 50/60Hz 11440W

Artikelnummer
4.327.701.110

Euro
3.736,00

**B20 HW W L/R**

Uitvoering met 1 zetsysteem, separate heetwateraftap en 1 container van 20 liter (links of rechts van de zuil). U kunt zo eenvoudig bijvoorbeeld dubbele of drievoudige machines samenstellen.

Buffervoorraad		Zettijd	14 minuten / 20 liter
koffie	20 liter	Afmeting (bxdxh)	742x570x888 mm
heet water	4,6 liter	Wateraansluiting	Ja
Uurcapaciteit			
koffie	90 liter (720 koppen)		
heet water	20 liter		

Aansluitwaarde
400V 3N~ 50/60Hz 11320W

Artikelnummer
4.326.501.110

Euro
2.920,00



Containers

Dubbelwandige containers inclusief deksel, peilglas, non-drip kraan en schommelschijf.

V

Zonder verwarming en peilglas. Volledig geïsoleerd. Voor warme en koude dranken.



	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
V5	5 liter	210x445 mm	8.411.001.520	464,00
V10	10 liter	286x464 mm	8.421.001.520	543,00

VG

Zonder verwarming en volledig geïsoleerd. Voor warme en koude dranken.



	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
VG 5	5 liter	210x445 mm	8.410.901.520	424,00
VG 10	10 liter	286x464 mm	8.420.901.520	499,00
VG 20	20 liter	374x510 mm	8.430.901.520	672,00
VG 40	40 liter	423x629 mm	8.440.901.520	987,00

VHG

Met elektrische verwarming.



	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.101.620	333,00
VHG 10	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.101.620	430,00
VHG 20	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.101.620	575,00
VHG 40	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.101.620	924,00

VHG T

Met elektrische verwarming en thermostaat. Speciaal voor thee.



	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5 T	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 165W	8.410.601.620	562,00
VHG 10 T	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 280W	8.420.601.620	650,00
VHG 20 T	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 600W	8.430.601.620	903,00
VHG 40 T	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 630W	8.440.601.620	1.207,00

VHG D

Met elektrische verwarming en extra non-drip kraan.



	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
VHG 5 D	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.401.620	458,00
VHG 10 D	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.401.620	574,00
VHG 20 D	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.401.620	706,00
VHG 40 D	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.401.620	1.051,00

RONDFILTERAPPARATUUR



41

NAK

Bestaande uit container (VHG), filterpan, sproeideksel en menger.

	Buffervoorraad	Afmeting (øxh)	Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
NAK 5	5 liter	210x573 mm	230V~ 50/60Hz 65W	4.141.403.110	453,00
NAK 10	10 liter	286x617 mm	230V~ 50/60Hz 90W	4.242.003.110	597,00
NAK 20	20 liter	374x706 mm	230V~ 50/60Hz 120W	4.342.603.110	816,00
NAK 40	40 liter	423x856 mm	230V~ 50/60Hz 160W	4.443.203.110	1.343,00



Accessoires

Korffilterpapier

250 stuks per doos.



	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	110/360 mm	7.150.102.301	22,45
B10 (HW)	152/437 mm	7.150.103.301	24,50
B20 (HW)	203/535 mm	7.150.104.301	37,75
B40	280/635 mm	7.150.105.301	72,40

Vlakfilterpapier

250 stuks per doos.



	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	172 mm	7.150.503.301	9,85
B10 (HW)	244 mm	7.150.507.301	11,20
B20 (HW)	330 mm	7.150.505.301	16,85
B40	400 mm	7.150.508.301	25,80

Microfijnfilter

Voor permanent gebruik in plaats van filterpapier. Roestvrijstalen uitvoering.



	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	172 mm	7.110.203.101	70,40
B10 (HW)	244 mm	7.110.303.101	83,65
B20 (HW)	330 mm	7.110.403.101	151,00
B40	400 mm	7.110.503.101	237,00

Serveerwagen

Met 2 zijpanelen en een achterpaneel. Voorzien van 4 zwenkbare wielen (2 met rem) en een in hoogte verstelbare lekbak (tot 300 mm). Geschikt voor vaatwaskorven 500x500 mm (niet inbegrepen). Roestvrijstalen uitvoering.



	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
10S	615x700x850 mm	7.011.301.201	838,00
20S	615x700x985 mm	7.011.701.201	890,00

Serveerwagen 30S

Met 2 zijpanelen en een achterpaneel. Voorzien van 4 zwenkbare wielen (2 met rem), centreernokken voor een container en klapblad met afvalzakbeugel. Geschikt voor vaatwaskorven 500x500 mm en gastronormbakken (niet inbegrepen). Roestvrijstalen uitvoering.

Afmeting (bxdxh) 1000x700x985 mm



Artikelnummer	Euro
7.012.101.201	1.674,00

RONDFILTERAPPARATUUR

Parkeerbeugel

Voor het fixeren van de serveerwagen.

Artikelnummer	Euro
7.110.621.101	24,50



Klapblad serveerwagen

Voor serveerwagens 10S, 20S en 30S. Inclusief afvalzakbeugel.

Afmeting (bxdxh) 320x510x250 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.902.501	354,00



Vaatwaskorf

Voor 10S, 20S en 30S (PVC).

Afmeting (bxdxh) 500x500x105 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.920.101	44,90
7.130.921.101	63,25



Lade

Voor 10S, 20S en 30S. Voor het plaatsen onder de vaatwaskorf (ook t.b.v. uitlekken vaatwaskorf).

Afmeting (bxdxh) 505x505x20 mm

Artikelnummer	Euro
7.130.926.101	157,00



Lekbak serveerwagen

Voor 10S, 20S en 30S. Voor plaatsing onderin de serveerwagen. Roestvrijstalen uitvoering.

Afmeting (bxdxh) 506x580x20 mm


Artikelnummer	Euro
7.130.925.101	112,00



Wandconsole

Voor doorstroomzuil. Roestvrijstalen uitvoering.

	Artikelnummer	Euro
B W 5/10	7.110.220.501	116,00
B W 20/40 - B HW W 5/10/20	7.110.227.501	120,00



Klapblad

Wandbevestiging voor containers. Inclusief containersignalering. Roestvrijstalen uitvoering.

Containers	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
5/10 liter	385x500x250 mm	7.050.100.501	300,00
20/40 liter	577x500x250 mm	7.050.900.501	417,00



Verhoogd tableau

Om de taphoogte te vergroten tot 340 mm.



	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
B5	632x228x170 mm	7.110.226.501	262,00
B5 L/R	451x228x170 mm	7.110.243.501	329,00
B5 HW	790x358x170 mm	7.110.228.501	495,00
B5 HW L/R	545x358x170 mm	7.110.244.501	422,00
B10	877x300x170 mm	7.110.327.501	368,00
B10 L/R	547x300x170 mm	7.110.343.501	393,00
B10 HW	911x358x170 mm	7.110.329.501	448,00
B10 HW L/R	606x358x170 mm	7.110.344.501	483,00
B20 (HW)	1081x388x150 mm	7.110.427.501	501,00
B20 (HW) L/R	695x388x150 mm	7.110.443.501	560,00
B40	1220x440x150 mm	7.110.527.501	926,00
B40 L/R	760x440x150 mm	7.110.543.501	667,00

Lekbak

Roestvrijstalen uitvoering.



	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
VHG D	266x162x32 mm	7.110.603.501	186,00
B5	629x162x32 mm	7.110.213.501	106,00
B5 L/R	449x162x32 mm	7.110.246.501	109,00
B5 HW	787x162x32 mm	7.110.229.501	118,00
B5 HW L/R	543x162x32 mm	7.110.247.501	136,00
B10	874x162x32 mm	7.110.311.501	118,00
B10 L/R	571x162x32 mm	7.110.346.501	119,00
B10 HW	908x162x32 mm	7.110.326.501	130,00
B10 HW L/R	603x162x32 mm	7.110.347.501	140,00
B20 (HW)	1078x162x32 mm	7.110.412.501	140,00
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm	7.110.446.501	158,00
B40	1217x162x32 mm	7.110.513.501	193,00
B40 L/R	758x162x32 mm	7.110.546.501	235,00

Lekbak zuil B HW W

Roestvrijstalen uitvoering.



	Artikelnummer	Euro
Voor kannen	7.110.330.501	270,00
Voor airpotten en thermoskannen	7.110.331.501	270,00

Theefilter

Voor container.



	Afmeting (h)	Artikelnummer	Euro
5 liter container	180 mm	7.110.207.101	114,00
10 liter container	190 mm	7.110.306.101	128,00
20 liter container	229 mm	7.110.406.101	139,00
40 liter container	325 mm	7.110.506.101	184,00

RONDFILTERAPPARATUUR

Thee-opzetstuk

Voor container.

	Afmeting (h)	Artikelnummer	Euro
5 liter container	157 mm	7.110.208.501	93,85
10 liter container	197 mm	7.110.307.501	106,00
20 liter container	236 mm	7.110.407.101	112,00
40 liter container	267 mm	7.110.507.101	176,00



Menger

Voor container.

	Artikelnummer	Euro
5/10 liter container	7.110.210.101	19,40
20 liter container	7.110.409.101	30,60
40 liter container	7.110.509.101	36,70



Zwenkuitloop

Voor het vullen van (thermos)kannen en airpotten. Roestvrijstalen uitvoering.

	Artikelnummer	Euro
	7.093.100.101	106,00



Sneltapslang

Voor het vullen van koppen en kannen.

Afmeting (l)	1,5 m		
		Artikelnummer	Euro
		7.110.620.101	93,85



Filterpan

	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	7.110.201.501	109,00
B10 (HW)	7.110.301.501	130,00
B20 (HW)	7.110.401.501	200,00
B40	7.110.501.501	264,00



Filterkegel

Voor het gebruik van korffilterpapier.

	Afmeting (ø)	Artikelnummer	Euro
B5 (HW)	118/198 mm	7.110.245.501	47,95
B10 (HW)	161/270 mm	7.110.345.501	53,05
B20 (HW)	212/363 mm	7.110.445.501	67,30
B40	290/398 mm	7.110.545.501	130,00



Bevestigingsset

Voor het bevestigen van container op serveerwagen of tableau.



Fixeerset (t.b.v. serveerwagen/tableau)
 Fixeernokken, 4 stuks (t.b.v. container)

Artikelnummer	Euro
7.110.608.101	37,75
7.110.609.101	13,25

Centreernokken

3 stuks.



Artikelnummer	Euro
7.110.611.101	4,10

Sproeideksel

Voor plaatsing op de filterpan.



B5 (HW)
 B10 (HW)
 B20 (HW)
 B40

Artikelnummer	Euro
7.110.204.501	58,15
7.110.304.501	78,55
7.110.404.501	114,00
7.110.504.501	160,00

Containerdeksel VHG



VHG 5
 VHG 10
 VHG 20
 VHG 40

Artikelnummer	Euro
7.110.211.501	36,70
7.110.309.501	41,80
7.110.410.501	60,20
7.110.510.501	129,00

Containerdeksel V en VG

Dubbelwandige deksel.



V 5/VG 5
 V 10/VG 10
 VG 20
 VG 40

Artikelnummer	Euro
7.110.212.101	93,85
7.110.310.101	111,00
7.110.411.101	161,00
7.110.511.101	211,00

Vergrendelbare deksel

Voor alle containers behalve VHG T. Kunststof.



B5 (HW)
 B10 (HW)
 B20 (HW)

Artikelnummer	Euro
7.110.241.101	42,85
7.110.336.101	47,95
7.110.438.101	64,25

RONDFILTERAPPARATUUR

**BRAVILOR
BONAMAT**

47

Schommelschijf

Voor container.

	Artikelnummer	Euro
5 liter container	7.110.209.101	24,50
10 liter container	7.110.308.101	32,65
20 liter container	7.110.408.101	47,95
40 liter container	7.110.508.101	60,20
.....		



HW-serie

Heetwaterdispensers. Inclusief lekbak.



HW 10

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad	2 liter
Uurcapaciteit	18 liter
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2080W

Afmeting (bxdxh)	205x355x430 mm
Wateraansluiting	Nee

Artikelnummer	Euro
8.110.101.310	505,00



HWA 20

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	3 liter
Uurcapaciteit	18 liter
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2110W

Afmeting (bxdxh)	205x355x430 mm
Wateraansluiting	Ja

Artikelnummer	Euro
8.110.501.310	642,00



HWA 40

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	4 liter
Uurcapaciteit	31 liter
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 3350W

Afmeting (bxdxh)	218x459x532 mm
Wateraansluiting	Ja

Kleur	Artikelnummer	Euro
antraciet	8.060.010.31002	894,00



HWA 70

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad	7 liter
Uurcapaciteit	31 liter
230V	53 liter
400V	

Afmeting (bxdxh)	218x460x602 mm
Wateraansluiting	Ja

Aansluitwaarde	Kleur	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 3350W	antraciet	8.060.020.31002	939,00
400V 3N~ 50/60Hz 6000W	antraciet	8.060.030.11002	1.149,00

HW 500-serie

Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas en non-drip kraan.

HW 505

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad 4 liter
Uurcapaciteit 20 liter
Afmeting (øxh) 205x452 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 1990W
Wateraansluiting Nee

Artikelnummer 8.512.001.510
Euro 603,00



HW 510

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad 8 liter
Uurcapaciteit 30 liter
Afmeting (øxh) 282x502 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2850W
Wateraansluiting Nee

Artikelnummer 8.522.001.510
Euro 666,00



HW 520

Voor locaties zonder wateraansluiting.

Buffervoorraad 16 liter
Uurcapaciteit 30 liter
Afmeting (øxh) 369x520 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2850W
Wateraansluiting Nee

Artikelnummer 8.532.001.510
Euro 763,00



HW+ 510

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad 8 liter
Uurcapaciteit 30 liter
Afmeting (øxh) 282x502 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2850W
Wateraansluiting Ja

Artikelnummer 8.522.501.510
Euro 786,00



HW+ 520

Voor locaties met wateraansluiting.

Buffervoorraad 16 liter
Uurcapaciteit 30 liter
Afmeting (øxh) 369x520 mm

Aansluitwaarde 230V~ 50/60Hz 2850W
Wateraansluiting Ja

Artikelnummer 8.532.501.510
Euro 867,00



HM-serie

Containers voor het verwarmen van melk (au bain-marie systeem). Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas, non-drip kraan en roer-/meetstaaf. Voor locaties zonder wateraansluiting.



HM 505

Buffervoorraad
Opwarmtijd

5 liter
20 minuten

Afmeting (øxh)
Aansluitwaarde

210x423 mm
230V~ 50/60Hz 2090W

Artikelnummer
8.513.001.310

Euro
769,00



HM 510

Buffervoorraad
Opwarmtijd

10 liter
25 minuten

Afmeting (øxh)
Aansluitwaarde

290x438 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Artikelnummer
8.523.001.310

Euro
1.064,00



HM 520

Buffervoorraad
Opwarmtijd

20 liter
55 minuten

Afmeting (øxh)
Aansluitwaarde

377x458 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Artikelnummer
8.533.001.310

Euro
1.336,00

HCM-serie

Dubbelwandige container voor het verwarmen van chocolademelk (au bain-marie systeem). Elektrisch verwarmd, voorzien van regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging, peilglas, non-drip kraan en automatisch roersysteem. Voor locaties zonder wateraansluiting.



HCM 510

Buffervoorraad
Opwarmtijd

10 liter
25 minuten

Afmeting (øxh)
Aansluitwaarde

290x438 mm
230V~ 50/60Hz 2850W

Artikelnummer
8.523.501.510

Euro
1.437,00

Accessoires

Lekbak

Voor HW 10 en HWA 20.

Artikelnummer
7.093.502.101

Euro
35,70



Lekbak

Voor HWA 40/70.

Artikelnummer
7.236.314.001

Euro
35,70



Sneltapslang

Voor HW-serie. Voor het vullen van koppen en kannen.

Afmeting (l) 1,5 m

Artikelnummer
7.093.214.101

Euro
103,00



Chiller

Koudwaterapparatuur. Temperatuur instelbaar van 5°C-20°C. Voor locaties met wateraansluiting. Inclusief lekbak. De Chiller+ is geschikt voor toevoegen van CO2 aan het water. Geleverd zonder waterfilter, CO2 cilinder en reduceerventiel.



Chiller

Buffervoorraad CO2 1,5 liter
Uurcapaciteit ca. 10 liter
Taphoogte 178 mm

Aansluitwaarde
Afmeting (bxdxh)
Wateraansluiting

230V~ 50Hz 180W (575W)
277x495x379 mm
Ja

	Artikelnummer	Euro
Chiller	8.070.040.31005	607,00
Chiller+	8.070.050.31005	811,00

Accessoires



Onderkast

Met cupdispenser met pop-up functie en afsluitbare ruimte voor een CO2 cilinder.
Afmeting (bxdxh) 279x533x950 mm

Artikelnummer	Euro
7.231.107.101	403,00



Glazenhouder

Biedt de mogelijkheid om glazen op de Chiller(+) te plaatsen.

Artikelnummer	Euro
7.274.105.101	15,30



Lekbak

Artikelnummer	Euro
7.093.524.101	15,30



Reinigingsset

Voor reinigen van het koelgedeelte van de Chiller(+).

Artikelnummer	Euro
7.274.106.101	25,50

KOUDWATERAPPARATUUR



53

Waterfilter

Filter met actieve kool voor Chiller(+).

	Artikelnummer	Euro
Voor 8.070.040.31005/8.070.050.31005	7.274.107.101	30,60
Carbon/membraanfilter (voor vorige versie - 8.810.101.41015)	7.211.008.101	64,25
Carbonfilter (t.b.v. versies 8.810.101.21015/31015)	7.211.007.101	54,05

**Service cartridge**

Herbruikbare houder voor reinigingsset.

	Artikelnummer	Euro
	7.274.108.101	30,60

**Wegwerp CO2-cilinder**

Inhoud 1 kg (2,2 liter)

	Artikelnummer	Euro
	7.274.109.101	50,00

Reduceerventiel voor wegwerp CO2-cilinder

Met push-in connector 1/4".

	Artikelnummer	Euro
	7.274.110.101	39,80



WHK

Koppenwarmer. Uitvoering roestvrij staal.



WHK

Voor het verwarmen van ca. 96 koppen.

Aansluitwaarde

100-240V~ 50/60Hz 105W(1400W)

Afmeting (bxdxh)

356x332x490 mm

Artikelnummer

8.020.801.110

Euro

425,00

HP

Warmhoudplaten voor glazen, roestvrijstalen of kunststof kannen. Exclusief kan(nen).



HP 2

Uitvoering met 2 warmhoudplaten.

Aansluitwaarde

100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)

Afmeting (bxdxh)

404x195x61 mm

Artikelnummer

8.010.010.31002

Euro

148,00

Snelfilterapparatuur

Voor gebruik op bijv. schepen. Inclusief roestvrijstalen kannen, kannenrekjes en bevestigingsset.

Mondo 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Uurcapaciteit	18 liter (144 koppen)	Wateraansluiting	Nee
Zettijd	5 minuten / 1 kan		

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2140W	4.010.440.110	505,00
110-127V 50/60Hz 1875W	4.010.441.110	632,00



Matic 2

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 warmhoudplaten.

Buffervoorraad	2 kannen (24 koppen)	Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2140W
Uurcapaciteit	15 liter (120 koppen)	Afmeting (bxdxh)	195x406x446 mm
Zettijd	6 minuten / 1 kan	Wateraansluiting	Ja

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 2140W	4.010.640.110	632,00
110-127V 50/60Hz 1875W	4.010.641.110	760,00



Accessoires

Kannenrekje

Voor Mondo en Matic-serie. Voor glazen of roestvrijstalen kan. Vervaardigd uit kunststof.

Artikelnummer	Euro
7.092.602.201	32,65



Bevestigingsset Mondo/Matic

Voor Mondo en Matic-serie. Voor het vastzetten van machine op ondergrond.

Artikelnummer	Euro
7.092.644.101	23,45



Rondfilterapparatuur

Voor gebruik op schepen. Inclusief bevestigingsset. Voor locaties met wateraansluiting.



B5

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 5 liter.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.150.640.110	3.088,00
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W	4.150.841.110	3.242,00



B10

Uitvoering met 1 zetsysteem en 2 containers à 10 liter.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 7400W	4.250.540.110	3.509,00
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W	4.250.741.110	3.618,00



B5 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem, 2 containers à 5 liter en aparte heetwateraftap.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.040.110	3.913,00
440V3/115V~ 50/60Hz 6300W	4.151.241.110	4.074,00



B10 HW

Uitvoering met 1 zetsysteem, 2 containers à 10 liter en aparte heetwateraftap.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.250.940.110	4.262,00
440V3/115V~ 50/60Hz 10000W	4.251.141.110	4.380,00

Containers



VHG 5

Voorzien van elektrische verwarming en peilglas. Inhoud 5 liter.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 65W	8.410.140.620	447,00
115V~ 50/60Hz 65W	8.410.141.620	485,00

VHG 10

Voorzien van elektrische verwarming en peilglas. Inhoud 10 liter.

Aansluitwaarde	Artikelnummer	Euro
230V~ 50/60Hz 80W	8.420.140.620	540,00
115V~ 50/60Hz 80W	8.420.141.620	556,00

**Accessoires****Bevestigingsset**

Voor het vastzetten van tableau en lekbak op ondergrond.

Artikelnummer	Euro
7.110.613.501	44,90

**Bevestigingsset container**

Voor B (HW)-serie. Voor het bevestigen van container op serveerwagen of tableau.

	Artikelnummer	Euro
Fixeersset (t.b.v. serveerwagen/tableau)	7.110.608.101	37,75
Fixeernokken, 4 stuks (t.b.v. container)	7.110.609.101	13,25



Kannen

Glazen kan

1,7 liter. Met klapdeksel.



1 kan verpakt in doos
10 kannen in omdoos

Artikelnummer	Euro
7.170.602.101	15,30
7.170.602.102	136,00

Kunststof kan

1,7 liter. Met roestvrijstalen bodem en deksel.



Artikelnummer	Euro
7.171.701.201	26,50

Roestvrijstalen kan

Met klapdeksel.



Inhoud
1,7 liter
2,2 liter

Artikelnummer	Euro
7.170.901.401	24,50
7.170.902.301	32,65

Thermoskannen en airpotten

Airpot Furento

2,2 liter. Met pomphendel.

Afmeting (øxh) 164x378 mm



	Kleur	Artikelnummer	Euro
Rvs binnenpot, rvs mantel		7.171.331.101	72,40
Glazen binnenpot, rvs mantel		7.171.330.101	64,25
Glazen binnenpot, kunststof mantel	zwart	7.171.336.101	64,25
Glazen binnenpot, kunststof mantel	rood	7.171.337.101	64,25
Glazen binnenpot, kunststof mantel	blauw	7.171.338.101	64,25
Rvs binnenpot, rvs mantel	groen metallic	7.171.331.110	72,40
Rvs binnenpot, rvs mantel	paars metallic	7.171.331.111	72,40
Rvs binnenpot, rvs mantel	geel metallic	7.171.331.112	72,40
Rvs binnenpot, rvs mantel	rood metallic	7.171.331.113	72,40
Rvs binnenpot, rvs mantel	zwart metallic	7.171.331.114	72,40

ACCESSOIRES

Thermoscontainer Advanta

2,0 liter. Roestvrijstalen mantel en roestvrijstalen dubbelwandige vacuüm binnenketel. Met drukhendel en peilglas. Deksel voorzien van doorstroomopening. Met drukhendel.

Taphoogte	Afmeting (bxdxh)	Artikelnummer	Euro
104 mm	174x206x335 mm	7.171.401.101	90,80

**Thermoskan**

Roestvrijstalen uitvoering met draaideksel. Voorzien van schenkclip en hittebestendige glazen binnenpot.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
1,9 liter	147x316 mm	7.171.308.101	42,85

**Thermoskan**

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met draaideksel voorzien van schenkclip.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
0,9 liter	150x125+20 mm	zwart	7.171.340.101	23,45
1,0 liter	145x160+20 mm	zwart	7.171.323.201	24,50
1,0 liter	145x160+20 mm	geel	7.171.323.206	24,50
1,2 liter	145x180+20 mm	zwart	7.171.320.201	25,50
1,5 liter	145x200+20 mm	zwart	7.171.321.201	31,60
1,5 liter	145x200+20 mm	geel	7.171.321.204	31,60
2,0 liter	145x235+20 mm	zwart	7.171.322.201	33,65

**Thermoskan brew-through**

Roestvrijstalen dubbelwandige uitvoering, geïsoleerd, met deksel voorzien van doorstroomopening. Thermoskan is met deksel onder het koffiezetapparaat te plaatsen. Het aroma blijft hierdoor beter bewaard.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
1,0 liter	145x175 mm	zwart	7.171.323.208	26,50
1,5 liter	145x215 mm	zwart	7.171.321.202	33,65
2,0 liter	145x250 mm	zwart	7.171.322.205	35,70

**Qline**

Roestvrijstalen thermoskan, dubbelwandig.

Inhoud	Afmeting (øxh)	Artikelnummer	Euro
0,3 liter - Qline S	105x137 mm	7.171.333.101	24,50
0,6 liter - Qline M	105x187 mm	7.171.334.101	26,50
1,0 liter - Qline L	105x254 mm	7.171.335.101	30,60



Waterfiltersystemen

BSRS 200 System

Filtersysteem, voorkomt kalkafzetting in de apparatuur en zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit afhankelijk van de waterhardheid (ongeveer 1.600 liter bij 10 °dH).



Vervangingsfilter voor BSRS 200 System

Artikelnummer	Euro
7.094.900.101	125,00
7.094.901.101	85,00

BWFS 100 System

Filtersysteem, zorgt voor een constante kwaliteit van de warme drank (smaak en geur). Geschikt voor al onze apparatuur met wateraansluiting. Capaciteit is ongeveer 5.600 liter.



Vervangingsfilter voor BWFS 100 System

Artikelnummer	Euro
7.094.910.101	85,00
7.094.911.101	45,00

Reinigings- en ontkalkingsproducten

Renegite

Ontkalkingsproduct.



Doos met 4x15 sachets à 50 gram
Doos met 6 bussen à 1 kilogram

Artikelnummer	Euro
7.190.101.112	41,80
7.190.102.101	74,45

Cleaner

Reinigingsproduct.

Doos met 4x15 sachets à 15 gram
Doos met 10 bussen à 1 kilogram

Artikelnummer	Euro
7.191.101.212	46,00
7.191.102.201	120,00

Trechter wit

Voor instant- en fresh brew apparatuur.



Artikelnummer	Euro
7.094.001.101	2,05

ACCESSOIRES

Trechter blauw

Voor snelfilter-, buffet-, rondfilterapparatuur en HWA 50.

Artikelnummer	Euro
7.094.002.101	3,05

**Borstel**

Artikelnummer	Euro
7.110.606.101	2,05

**Peilglasborstel**

Artikelnummer	Euro
7.110.605.101	2,05

**Canisterborstel**

Artikelnummer	Euro
7.270.102.101	4,10

**Overige accessoires****Ingrediëntenbakje**

Bakje met vijf compartimenten voor ingrediënten en toebehoren, zoals suiker, melk en lepeltjes.

	Afmeting (bxdxh)	Kleur	Artikelnummer	Euro
	343x144x63 mm	zwart	7.230.103.152	15,30
10 stuks in omdoos	343x144x63 mm	zwart	7.230.103.102	146,00

**Flojet**

Voor gebruik van machines met wateraansluiting op locaties waar geen wateraansluiting aanwezig is. Te gebruiken in combinatie met waterfles, -tank. Compleet met aanzuigpijp en verbindingsslang. Zonder leegmelding. Geleverd exclusief waterfles, -tank.

Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 60W	Doorstroomsnelheid	4,1 liter per minuut
----------------	-------------------	--------------------	----------------------

Artikelnummer	Euro
7.270.103.101	237,00



Groenewuiver 3.1718LM - Hoogwoud

info@horepa.nl

LEVERINGSCONDITIONES

**Aanvullende Algemene Voorwaarden van Bravilor Bonamat B.V.****LEVERTIJD**

In nader overleg

LEVERING

Levering geschiedt franco huis voor leveringen met een netto factuurwaarde vanaf € 300,00 (excl. BTW). Bij leveringen beneden het bedrag van € 300,00 netto wordt een ordertoeslag in rekening gebracht van € 15,00.

Voor op uw verzoek gedane rechtstreekse leveringen naar het adres van uw cliënt wordt een bedrag van € 17,50 in rekening gebracht voor gemaakte orderverwerkings- en verzendkosten.

TRANSPORTVERZEKERING

De transportverzekering is voor rekening van Bravilor Bonamat B.V. uitsluitend voor het traject fabriek-dealer. Op uw verzoek gedane rechtstreekse zendingen naar het adres van uw cliënt vallen hier buiten.

BETALINGSCONDITIONES

De volgende condities gelden:

- De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de per 1 januari 2008 wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen.
2% korting bij automatische incasso;
- 1% korting bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum;
- 30 dagen netto.

Onder korting wordt verstaan de betalingskorting in procenten over het netto factuurbedrag exclusief BTW. De goederen blijven eigendom van Bravilor Bonamat B.V. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

GARANTIE

Op elektrische en mechanische onderdelen geldt een garantieperiode van 1 jaar. In geval van garantieaanspraak dient eerst een casenummer te worden aangevraagd bij de verkoopbinnendienst van Bravilor Bonamat B.V.. De defecte onderdelen dienen franco te worden geretourneerd onder vermelding van het type- en serienummer van de machine en met een duidelijke klachtenomschrijving. Verkalkte en bevroren onderdelen alsmede nalatig onderhoud vallen niet onder de garantie. Garantie geldt alleen op onderdelen, niet op arbeidsloon, verzend- en voorrijkosten.

OPDRACHTEN

Op alle opdrachten voor machines en onderdelen verzoeken wij u de artikelnummers te vermelden. In de prijzen zijn de plaatsings- en aansluitkosten niet inbegrepen. Verder verwijst Bravilor Bonamat B.V. naar de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, onder nr. D219.

Een exemplaar is op verzoek verkrijgbaar.

VOOR INFORMATIE

Levering geschiedt uitsluitend via dealers.

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met:

Bravilor Bonamat B.V.
Heerhugowrrraarrrrrd
Tel. 072-5751rrrr751
Fax 072-5751758
www.bravilor.com

Wijzigingen voorbehouden

