

robot @ coupe®



GECOMBINEERDE CUTTER - GROENTESNIJDER
R301 • R301 Ultra

NIEUW



robot @ coupe®



R 301 Ultra 3,7 L



RESTAURANTHOUDERS - GROOTKEUKENS - TRAITEURS

CUTTER functie


Voor tal van toepassingen: fijne vullingen, hakken, emulsies, kneden en malen.

NIEUW

Nieuw gemakkelijk op de kuip te plaatsen deksel voor snel en eenvoudig gebruik.

Nieuw mechanisch, magnetisch veiligheidssysteem en motorrem die het mes tot stilstand brengt zodra het deksel wordt geopend.

De modellen R 301 en R 301 Ultra zijn voorzien van een **pulsebediening** voor een grotere snijprecisie.



Modellen R301 en R301 Ultra voorzien van een **nieuwe handgreep** voor meer gemak.

Glad mes standaard voorzien van een losneembare dop.



Als optie :

- **gekarteld mes** voor het vermalen en kneden.
- **getand mes** voor het snijden van peterselie.



GROENTESNIJDER

Grote toevoeropening (invoeroppervlak 104 cm²) voor het snijden van groenten zoals kool, selderij, sla, tomaten enz.



Ronde toevoeropening (Ø 58 mm) bestemd voor langwerpige of tere groenten, voor een opmerkelijke snijprecisie.





Door de hendel start de machine automatisch weer op voor groter gebruikskomfort en snellere uitvoering van de verwerkingen.

Nieuwe afvoerschijf speciaal ontwikkeld voor een perfecte uitworp en om ongeëvenaarde snijresultaten te verzekeren bij tere producten.

Compleet assortiment rvs snij-schijven verkrijgbaar om groenten en fruit op alle mogelijke manieren te kunnen snijden, in plakjes, gegolfde plakjes, staafjes, en om te raspen.

Het nieuwe groentesnijderaccessoire, dat de modellen R 301 en R 301 Ultra gemeen hebben, bestaat uit een groentesnijderkuip met deksel. De **kuip** en het **deksel** zijn **losneembaar**.



Gecombineerde Cutter-Groentesnijders



De voordelen van het product :

- **2 machines in 1 :**
1 Cutter-accessoire en 1 groentesnijder-accessoire passen op hetzelfde motorblok.
- **Onmisbaar :**
Hij hak, maalt, emulgeert, kneedt en dankzij het assortiment van 23 roestvrijstalen schijven is er de mogelijkheid tot snipperen, rasp en snijdt hij tevens staafjes met een optimale snijkwaliteit.
- **Efficiënt :**
1 à 2 minuten volstaan om mayonaise, biefstuk tartaar, wortelpuree of appelmoes te maken.
- **Robuustheid :**
Industriële asynchroonmotor voor intensief gebruik voor een zeer grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.



Aantal maaltijden :

10 tot 70



Doelgroep :

Restauranthouders, Traiteurs



Kortom :

- Het assortiment van krachtige, robuuste en snelle combitoestellen van Robot-Coupe (12 modellen) voldoet aan alle professionele behoeften voor het bereiden van 10 tot 400 maaltijden.
- Een veilige investering en een onschatbare tijdwinst.



▶ Citruspersers functie

De citruspersers perst het sap uit sinaasappels, citroenen, grapefruit en andere citrusvruchten. De pers bestaat uit een grijze zeef en een kegel, die gemakkelijk op de voor dit doel meegeleverde cutterkuip te plaatsen zijn.



▶ De grootste variëteit aan snijschijven!




6 PLAKJESSCHIJVEN

1 mm
6 mm




1 GEGOLFDE PLAKJESSCHIJF

2 mm



10 RASPSCHIJVEN

1,5 mm
9 mm



6 STAAFJESSCHIJVEN

2 x 2 mm
8 x 8 mm



▶ De messen



GLAD MES



Bijv.: grof hakken, fijn hakken, emulsies...

GETAND MES



Bijv.: fijn hakken, emulsies...


GEKARTELD MES



Bijv.: kneden, vermalen...




▶ Snijschijf



	réf.
1 mm.	27051
2 mm	27555
3 mm	27086
4 mm	27566
5 mm	27087
6 mm	27786
Golvende 2 mm	27621

▶ Staafjes



	réf.
2 x 2 mm	27599
2 x 4 mm	27080
2 x 6 mm	27081
4 x 4 mm	27047
6 x 6 mm	27610
8 x 8 mm	27048

▶ Rasp



	réf.
1,5 mm	27588
2 mm	27577
3 mm	27511
6 mm	27046
9 mm	27632
aardappel.	27191
radijrasp 0,7 mm	27078
radijrasp 1 mm	27079
radijrasp 1,3 mm	27130
parmezaanrasp	27764

▶ Inductie motor



- **Industriële asynchroonmotor voor intensief gebruik** voor een zeer grote bedrijfszekerheid en lange levensduur.
- Motor gemonteerd op rollagers voor geruisloze werking, zonder trillingen.
- Rechtstreekse aandrijving van de accessoire door de motor :
 - **groter afgeleverd vermogen**
 - geen complex aandrijfsysteem.
- **Goed onderhoud** : geen slijtstukken (geen koolborstels).
- **Roestvrijstalen motoras.**

EG Norm


Kenmerken

Gewicht (kg)

	Kenmerken					Gewicht (kg)	
	Motorblok	Cutter accessoire	Accessoire coupe-légumes	Vermogen (Watts)	Voltage* (Amp.)	netto	verpakt
R301	Eenfasig 1500 U/min	3,7 Liter Composietmateriaal	RVS Assortiment 23 schijven	650	400 V/1 50 Hz 1,7	15	18
R301 Ultra	Eenfasig 1500 U/min	3,7 Liter RVS	RVS Assortiment 23 schijven	650	400 V*/3 50 Hz 3	15	18

Afmetingen (in mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R301	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726
R301 Ultra	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726



* Raadpleeg ons voor andere voltages

robot coupe®

GEPRODUCEERD IN FRANKRIJK DOOR ROBOT-COUCPE S.N.C.:

Algemene Directie, Frankrijk, Internationaal en Marketing :

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax : + 33 1 43 74 36 26

BP 157 - 94305 Vincennes Cedex - France

email : international@robot-coupe.com

Robot-Coupe België :

Tel.: (071) 59 32 62 - Fax : (071) 59 36 04

26, rue des Hayettes - 6540 Mont-Sainte-Genève

Danny van der KUIJLEN : Telefon: 06 303 75 082 -

E-mail : d.vanderkuijlen@chello.nl

www.robot-coupe.com

Verkoopadres

NORMEN:

Toestellen gelijkvormig aan:

- De bepalingen van de volgende Europese richtlijnen en aan de nationale wetgeving waarin deze richtlijnen zijn omgezet: 98/37/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE, 89/109/CEE, 2002/72/CEE.
- De bepalingen van de volgende geharmoniseerde Europese normen alsook de normen die de voorschriften bepalen betrekking hebbend op veiligheid en hygiëne: EN 292 - 1 en 2, EN 60204 - 1 (1998), EN 12852, EN 1678.

